



Apêndice 21. Lista das espécies de mamíferos ocorrentes na AE.

| Espécie  | Nome-popular           | Unidade amostral  | Abundância Total | Abundância relativa (%) |
|--|------------------------|---|------------------|-------------------------|
| <i>Alouatta guariba clamitans</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> , NT <sub>3</sub> ) | bugio-ruivo            | 108   | 1                | 0,09                    |
| <i>Cerdocyon thous</i>   | graxaim-do-mato        | 1; 4; 5; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 21; 24; 26; 28; 29; 33; 35; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 54; 55; 58; 59; 61; 62; 65; 66; 67; 70; 72; 73; 78; 81; 84; 86; 88; 95; 96; 98; 103; 104; 106 | 192              | 16,9                    |
| <i>Coendou spinosus</i>  | ouriço-cacheiro        | 40; 64  | 2                | 0,18                    |
| <i>Conepatus chinga</i>  | zorrilho               | 18; 29; 46; 59; 60; 63; 71; 82; 86; 91; 94; 98; 99; 101; 102; 103; 104; 105; 110; 112; 113; 114; 115; 118   | 56               | 4,93                    |
| <i>Cuniculus paca</i> (VU <sub>1</sub> )   | Paca                   | 14; 38; 41; 53; 62; 68; 79; 95  | 21               | 1,85                    |
| <i>Dasyprocta azarae</i> (VU <sub>1</sub> )  | cutia                  | 77  | 1                | 0,09                    |
| <i>Dasybus novemcinctus</i>  | tatu-galinha           | 1; 3; 10; 12; 14; 23; 32; 35; 38; 46; 51; 53; 55; 56; 58; 59; 61; 64; 65; 67; 68; 70; 88; 95; 96; 104; 105; 112; 116; 117; 118; 119   | 62               | 5,46                    |
| <i>Dasybus septemcinctus</i>   | tatu-mirim             | 50; 65; 68  | 5                | 0,44                    |
| <i>Didelphis albiventris</i>   | gambá-de-orelha-branca | 3; 6; 13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 32; 37; 38; 40; 46; 53; 55; 56; 58; 64; 70; 72; 79; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 93; 110; 118; 119; 120  | 127              | 11,18                   |
| <i>Euphractus sexcinctus</i>   | tatu-peludo            | 63; 71; 113   | 13               | 1,14                    |
| <i>Galictis cuja</i>   | furão                  | 15; 40; 87; 95; 104; 115  | 6                | 0,53                    |
| <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> )                     | gato-mourisco          | 40; 95  | 3                | 0,26                    |
| <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>   | capivara               | 29; 35; 38; 40; 49; 50; 60; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 78; 98; 108; 109  | 85               | 7,48                    |
| <i>Leopardus geoffroyi</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> )                          | gato-do-mato-grande    | 33; 38; 42; 58; 68; 85; 86; 93; 95; 96; 99; 103; 104; 109; 110; 115; 116; 117   | 25               | 2,2                     |
| <i>Leopardus guttulus</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> , VU <sub>3</sub> )         | gato-do-mato-pequeno   | 13; 40; 43; 44; 60; 62; 68; 120   | 13               | 1,14                    |
| <i>Leopardus wiedii</i> (EN <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> , NT <sub>3</sub> )           | gato-maracajá          | 44; 58  | 12               | 1,06                    |
| <i>Lepus europaeus</i>   | lebre-europeia         | 8; 12; 56; 63; 64; 76; 82; 85; 89; 90; 91; 102; 105; 110; 113; 114  | 38               | 3,35                    |
| <i>Lontra longicaudis</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> , NT <sub>3</sub> )         | lontra                 | 45; 67; 108   | 5                | 0,44                    |
| <i>Lycalopex gymnocercus</i>   | graxaim-do-campo       | 20; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 40; 41; 43; 58; 61; 63; 64; 65; 67; 68; 71; 82; 87; 88; 90; 91; 94; 97; 99; 101; 102; 103; 104; 105; 108; 112; 113; 114   | 233              | 20,51                   |
| <i>Mazama guazoubira</i>   | veado-virá             | 10; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 28; 33; 34; 35; 37; 38; 41; 42; 43; 50; 51; 52; 54; 55; 58; 61; 62; 65; 68; 70; 72; 91; 95; 98; 106; 112  | 80               | 7,04                    |
| <i>Myocastor coypus</i>  | ratão-do-banhado       | 15; 50; 85; 108   | 11               | 0,97                    |
| <i>Nasua nasua</i> (VU <sub>1</sub> )  | quati                  | 4; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 23; 28; 33; 34; 37; 38; 40; 41; 44; 45; 46; 49; 53; 54; 55; 58; 59; 62; 65; 67; 77; 83; 96; 98; 112  | 96               | 8,45                    |
| <i>Procyon cancrivorus</i>   | mão-pelada             | 9; 10; 13; 24; 26; 33; 35; 37; 39; 43; 46; 50; 54; 56; 60; 61; 62; 65; 73; 82; 83; 99; 101; 104; 105; 108; 114; 115; 116; 118   | 41               | 3,61                    |
| <i>Sus scrofa</i>  | javalí                 | 34; 51  | 5                | 0,44                    |
| <i>Tamandua tetradactyla</i> (VU <sub>1</sub> )  | tamanduá-mirim         | 28; 37; 120   | 3                | 0,26                    |
| Riqueza Total: 25 espécies   | -                      | -   | 1136             | -                       |

\*\* NT (quase ameaçada); VU (vulnerável); EN (em perigo) e CR (criticamente em perigo): categorizadas de acordo com o Decreto Estadual do RS nº 51.797 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2014)<sub>1</sub>, com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 444 (MMA, 2014)<sub>2</sub> e com a Lista Vermelha da IUCN (2020)<sub>3</sub>.